

irmscher



**Saab 9-3 · 9-3 Cabrio
9-5 · 900**

Leichtmetallräder / *Light alloy wheels*



GT Star-Design 19".



Delta-Design 17", 19".



Evo Star-Design 20".



Signa-Design 16", 18".



Stila-Design 18".



Spectra Sports Line-Design 17".



Twin Spoke-Design 15", 17".



Softstern (Softstar)-Design 15", 16", 17".




Sport Star-Design 16", 18".




Radnabenabdeckungen / Cover for wheel hub
i 61 10 412 / i 61 10 465 / i 61 10 411




Radsicherungen / Locking wheel bolts
i 61 10 160



Abdeckkappen / Covering caps
schwarz /black i 61 10 161,
silber/silver i 61 10 162



Radventilkappen / Aluminium valve caps
i 95 17 622



Zentralverschlussdeckel /
Centrelock-style wheel bolt cover
i 61 10 217

Die jeweilige Zuordnung zu den Fahrzeugmodellen
und den Felgenreößen finden Sie auf der Rückseite.

*Please notice on the reverse the respective assignment
to the vehicles and the sizes of the light alloy wheels.*

Leichtmetallräder 5-Loch / Light alloy wheels 5-stud

Design/Bezeichnung Design/Description	Bestell-Nr. Radsatz ¹⁾ Order No. Wheel set ¹⁾	Bestell-Nr. Einzelrad ²⁾ Order No. Single Wheel ²⁾	Saab 9-3	Saab 9-3 Cabrio	Saab 9-5	Saab 900	
Twin Spoke 15"	7 J x 15 H2 ET 33	i 99 10 018	i 61 10 428	x	x	x	
Twin Spoke 15"	7 J x 15 H2 ET 42	i 99 10 019	i 61 10 429	x	x	x	x
Twin Spoke 17"	7,5 J x 17 H2 ET 33	i 99 10 021	i 61 10 431	x	x	x	
Twin Spoke 17"	7,5 J x 17 H2 ET 40	i 99 10 022	i 61 10 434				x
Spectra Line 15"	6 J x 15 H2 ET 49	i 99 10 042	i 61 10 457	x			x
Spectra Line 16"	7 J x 16 H2 ET 39	i 99 10 053	i 61 10 458	x	x	x	x
Softstern/Softstar 15"	6 J x 15 H2 ET 49	i 99 10 006	i 61 10 423	x			x
Softstern/Softstar 15"	7 J x 15 H2 ET 33	i 99 10 007	i 61 10 419	x	x	x	
Softstern/Softstar 16"	7 J x 16 H2 ET 39	i 99 10 061	i 61 10 421	x	x	x	x
Softstern/Softstar 17"	7,5 J x 17 H2 ET 33	i 99 10 010	i 61 10 417	x	x	x	
Sport Star 18"	6,5 J x 16 H2 ET 41	i 99 10 117	i 61 10 494	x	x	x	x
Sport Star 18"	8 J x 18 H2 ET 30	i 99 10 093	i 61 10 490	x	x		
Sport Star 18"	8 J x 18 H2 ET 38	i 99 10 094	i 61 10 492	x	x	x	
Signa 16"	6,5 J x 16 H2 ET 41	i 99 10 114	i 61 10 500	x	x	x	x
Signa 18"	8 J x 18 H2 ET 38	i 99 10 122	i 61 10 501	x	x	x	
Spectra Sports Line 17"	7,5 J x 17 H2 ET 39	i 99 10 074	i 61 10 463	x	x	x	x
Delta 17"	7 J x 17 H2 ET 40	i 99 10 129	i 61 10 511	x	x	x	x
Delta 19"	8 J x 19 H2 ET 35	i 99 10 131	i 61 10 513	x		x	
Stila 18"	8 J x 18 H2 ET 33	i 99 10 132	i 61 10 520	x	x	x	
Evo Star 20"	8,5 J x 20 H2 ET 35	i 99 10 133	i 61 10 012	x	x		
GT Star 19"	8 J x 19 H2 ET 35	i 99 10 147	i 61 10 530	x	x	x	

Leichtmetallräder Zubehör / Light alloy wheels accessories

Bezeichnung / Description	Bestell-Nr. / Order No.
Radnabenabdeckung mit OPEL i LINE Logo, silber / Cover for wheel hub with OPEL i LINE logo, silver	i 61 10 412
Radnabenabdeckung mit IRMSCHER Logo, silber / Cover for wheel hub with IRMSCHER logo, silver	i 61 10 465**
Radnabenabdeckung mit IRMSCHER Logo, schwarz / Cover for wheel hub with IRMSCHER logo, black	i 61 10 411**
Radsicherungssystem (4 Stück) Schrauben / Locking wheel bolts (4 pieces)	i 61 10 160
Abdeckkappen (4 Stück), schwarz, für Radsicherungssystem i 61 10 160 / Covering caps (4 pieces), black, for locking wheel bolts i 61 10 160	i 61 10 161
Abdeckkappen (4 Stück), silber, für Radsicherungssystem i 61 10 160 / Covering caps (4 pieces), silver, for locking wheel bolts i 61 10 160	i 61 10 162
Radventilkappen Aluminium, mit OPEL i LINE Logo / Aluminium valve caps with OPEL i LINE logo	i 95 17 622
Zentralverschlussdeckel (4 Stück) für Leichtmetallrad im Spectra Sports Line-Design / Centrelock-style wheel bolt cover (4 pieces) for light alloy wheel in Spectra Sports Line design	i 61 10 217

1) Bestehend aus 4 x Leichtmetallrad und 4 x OPEL i LINE Radnabenkappe i 61 10 412. / Consisting of four light alloy wheels including OPEL i LINE cover for wheel hub i 61 10 412.

2) Bitte Radnabenabdeckung i 61 10 412/465/411 separat mitbestellen. / Cover for wheel hub i 61 10 412/465/411 must be ordered separately.

** irmscher LINE

Bitte beachten: Verschiedene Rad/Reifenkombinationen können Karosserienarbeiten erforderlich machen.

Please note: Certain wheel/tyre combinations can make body reworking necessary.

**Mehr Informationen über Kompleträder erhalten Sie über unsere Hotline 071 51/971-3 33.
For more informations about complete wheel sets please phone ++49 (0) 71 51/971-3 33.**

Irmscher International GmbH · Günther-Irmscher-Straße 20–22 · 73630 Remshalden-Grunbach · Deutschland · Tel. 0 71 51 / 9 71-300 · E-Mail: info@irmscher.de
 Irmscher Belgium B.V.B.A. · Prins Boudewijnlaan 30 · 2550 Kontich · Belgien · Tel. 03 / 450.63.85 · E-Mail: info@irmscher.be
 Irmscher C & S spol. s.r.o. · Černokostelecká 122 · 100 00 Praha 10 · Czech Republic · Tel. 02/71 00 94 41
 Irmscher France SARL · 1, Avenue du Marais · 95100 Argenteuil · France · Tél. 03.87.28.03.03 · E-Mail: info@irmscher.fr
 Irmscher Iberia S.A. · Polígono Industrial El Pradillo, parcela 3 · 50.690 Pedrola (Zaragoza) · España · Tel. 976.61.60.31 · E-Mail: ventas@irmscher.es
 Irmscher Italia S.r.l. · Via Parini, 8 · 35030 Caselle di Selvazzano (Padova) · Italia · Tel. 049 / 63 15 46 · E-Mail: info@irmscher.it
 Irmscher Nederland bv · Lorentzweg 2 · 3752 LH Bunschoten · Nederland · Tel. 033 / 2 99 49 46 · E-Mail: info@irmscher.nl
 Irmscher (Suisse) SA · Stelzenstrasse 4 · 8152 Glattbrugg · Schweiz/Suisse · Tél. 044 / 828 20 34
 Irmscher (U.K.) Ltd. · Europa Way · Britannia Enterprise Park · Lichfield · Staffs · WS14 9TZ · Great Britain · Tel. 0 15 43 / 41 09 90 · E-Mail: info@irmscher.co.uk
 Salis und Braunstein · Wienerstraße 35 · 8024 Graz · Österreich · Tel. 0316 / 788-0

www.irmscher.com

05-05/pdf/1/dhw - i 3 05 448 D/CB

irmscher

Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (09/04). Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Änderungen und Irrtum behalten wir uns vor. Informationen über weitere technische Daten, mögliche Bereifungen, TÜV-Auflagen und Zulassungsbestimmungen erfragen Sie bitte bei Irmscher International. Preise entnehmen Sie unserer aktuellen Preisliste.

Contents reflect status at printing (09/04). Print colours are only approximate illustrations of the real colours. We reserve the right to alter technical design features and equipment. You can get information on further technical details, possible tyre equipment, approvals on the certificate of homologation and other limitations at Irmscher International. For prices please see our current price list.

